

# Natinuel

*BIOCÉUTICA MOLECULAR*

---

# LA CABINA FACIAL

GEOGRAFÍA DE PRODUCTOS DE  
CABINA  
FICHAS TÉCNICAS

## GEOGRAFÍA DE PRODUCTOS DE CABINA

<b>Limpieza</b>	<b>CLEAN MAKE UP</b> Leche Limpiadora y Desmaquilladora Ojos y Rostro pH 6.5/7.1							
<b>Pre-Peeling</b>	<b>CLEAN PHYSIO</b> Gel Limpiador Fisiológico pH 5.5/6.5			<b>CLEAN 10</b> AHAs-PHAs 10% pH 3.2/3.4			<b>CLEAN 15</b> AHAs-BHA-AKA 15% pH 3.2/3.8	
<b>Peeling NO fotosensibilizante</b>	<b>POLISOFT</b> PHAs pH 3.3/3.5		<b>RESKIN</b> Microgranulos+enzimas Cara cuerpo		<b>MANDO FERUL 45</b> 45% AHA pH 1.4/1.6		<b>MANDO COMPLEX 40</b> 40% PHAs/AHAs pH1.3/1.7	<b>PEELING CONT OJOS</b> <b>(EN COFRE THE LOOK)</b> Proteasis fermentación urea
<b>Peeling fotosensibilizante</b>			<b>REVINOL</b> 6% Retinol pH 4/5		<b>PIRULAT PEEL 40</b> AHA-AKA 40% pH1.2/1.5		<b>ACNE PEELING</b> 37% AHAs-BHA pH 1,4/1,6	<b>BI-PHASIC PEEL</b> 50% BHA pH 5,5/6,3
<b>Activadores Celulares</b>	<b>RX50</b> AA + AHAs/PHA pH1.3/1.7				<b>RX CARBOXY</b> Efecto Borh Ph1.6			
<b>Antioxidante Antiinflamatorio</b>	<b>OZONE VITAL</b> Antioxidante, antiinflamatorio y cicatrizante			<b>REDOXYL</b> Antioxidante amplio espectro			<b>GENIAL</b> Antioxidante y regenerante	
<b>Serum Diana</b>	<b>HOMEO ROSE</b> Inflamación, rosácea	<b>HYDRA INTENSITY</b> Deshidratación, sequedad		<b>ACNE STOP</b> pH 3.5/4 Pieles grasas a acné	<b>G.F. MATRIX · Fase I</b> Estimulación Fibroblastos		<b>ACTION CD44 · Fase II</b> Renovación matriz EC	<b>INTERACTIVE PLUS · FaseIII</b> pH 2.5/2.7 Renovación dermo-epidérmica profunda
<b>Estériles</b>	<b>NORMALIZE</b> Arrugas (III)	<b>RESTRUCTURE</b> Arrugas y firmeza(I)	<b>EXO-HYAL</b> Renovación++	<b>FAT NORMALIZE</b> Acúmulos de grasa	<b>AGE SPOT system</b> Manchas	<b>BIO OXY</b> Estrés oxidativo e inflamación	<b>BIO MEC</b> Redensificante	<b>BOTO FILL (PACK THE LOOK)</b> Efecto botox
<b>Mascarilla</b>	<b>HOMEO ROSE MASK</b> Irritación y renovación barrera	<b>HYDRA INT MASK</b> Deshidratación y sequedad	<b>ACNE MASK</b> Antiséptica y reequilibrante	<b>NORMAL MASK</b> Calmante y reafirmante >40	<b>TOP GEL</b> Luminosidad, discromías y antioxidante	<b>AGE SPOT MASK</b> Aclarador, queratolítica		<b>DEFINIVE MASK</b> Hidratante, antioxidante, revitalizante
<b>Crema</b>	<b>NORMAL CREAM</b> Antioxidante, calmante y refuerzo barrera				<b>FUTURE CREAM</b> Refuerzo barrera y calmante			

# LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

---

- CLEAN MAKE UP
- CLEAN PHYSIO
- CLEAN 10
- CLEAN 15

# LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



## CLEAN MAKE UP

Ref. P01. Botella con dosificador, 500ml  
pH 6,5/7,1

Leche limpiadora de maquillaje.  
Elimina el maquillaje y la suciedad sin resecar y prepara la piel para el tratamiento.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles, incluidas las sensibles y delicadas. Rostro y ojos.

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre el rostro, cuello y escote y contorno de ojos. Masajear y retirar con un algodón seco. Repetir la operación en caso de mucho maquillaje.

### LIMPIADOR:

- **Manzanilla:** calmante y limpiadora.
- **Hamamelis:** rico en taninos y ácido gálico (polifenol con propiedades antisépticas) que limpia e hidrata.

### LIPIDIFICANTE:

- **Aceite de aguacate:** alto contenido en insaponificables = recupera la fase grasa del film HLP. Especial pieles opacas, secas o deshidratadas.

### ANTIOXIDANTE:

- **Vitamina E:** protege los ácidos grasos insaturados de la peroxidación (membranas y lipoproteínas).

### REVITALIZANTE Y CALMANTE:

- **Aqua maris:** revitaliza, tonifica
- **Avena sativa:** emoliente y calmante

# LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



## CLEAN PHYSIO

Ref. P02. Botella, 200ml  
pH 5,5/6,5

Gel fisiológico *SIN SLS-SLES*

Elimina las impurezas de la piel, sin afectar la película hidrolipídica. Protege la "continuidad" de la barrera protectora. Prepara la piel para el tratamiento.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles y **especialmente las pieles sensibles y reactivas**. O cuando no queremos acelerar el peeling con un pre peeling preservando así la barrera cutánea

### *Modo de empleo*

Aplicar mediante masaje ligero. Retirar con agua abundante.

### LIMPIADOR EN PROFUNDIDAD:

- **Betaina cocoaminodopropil:** tensoactivo derivado del aceite de coco, emulsionante. No irrita la piel y tiene propiedades antisépticas.
- **Disódico cocoanfodiacetato:** tensoactivo muy suave que ayuda a mezclar el agua con el aceite y la suciedad para que puedan ser enjuagadas. Mejora la apariencia de la piel y le proporciona una sensación de elasticidad.

### HIDRATANTE Y CALMANTE:

- **Ginkgo biloba:** reconstituyente, mejora la hidratación.
- **Lactitol y Xylitol:** calmantes e hidratantes, mantienen la microflora de la piel.

# LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



## CLEAN 10

Ref. P03. Botella, 200ml

pH 3,2/3,4

AHAs-PHA 10%

Gel limpiador Pre-Peeling con pH ácido.

Elimina la película hidrolipídica, limpia a fondo la piel y la prepara para la aplicación del ácido.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles (menos reactivas) . Todo tipo de tratamientos

### *Modo de empleo*

Aplicar mediante masaje enérgico y retirar con agua fría. Se puede realizar una segunda aplicación.

**EFFECTO PRE-PEELING** (facilita la penetración de otros activos):

- **Ácido glicólico · AHA**
- **Ácido Mandélico · AHA:** desinfectante, aumenta la luminosidad
- **Gluconolactona · PHA:** efecto progresivo. Alta tolerancia.

### **ANTIBACTERIANO Y CALMANTE:**

- **Marigold:** antibacteriano y calmante.
- **Extracto de manzanilla:** emoliente y purificante.

# LIMPIEZA Y PREPARACIÓN



## CLEAN 15

Ref. P04. Botella, 200ml  
pH 3,2/3,8

AHAs-BHA-AKA 15%

Gel limpiador Pre-Peeling con pH ácido.

Elimina la película hidrolipídica, limpia a fondo la piel y la prepara para la aplicación del ácido. Limpia a fondo la piel

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de tratamientos de aceleración. Especialmente **pieles engrosadas y/o hiperpigmentadas**.

### *Modo de empleo*

Aplicar mediante masaje enérgico y retirar con agua fría.

**EFECTO PRE-PEELING** (facilita la penetración de otros activos):

AHAs-BHA-AKA 15%

- **Ácido glicólico · AHA**
- **Ácido Mandélico · AHA:** desinfectante; aumenta la luminosidad
- **Ácido salicílico · BHA:** ayuda a eliminar los puntos negros; antibacteriano
- **Ácido pirúvico · AKA:** aumenta la renovación celular, suaviza la piel y tiene propiedades sebo-reguladoras.

# PEELINGS

---

- RESKIN
  
- POLI SOFT
- MANDO COMPLEX 40
- MANDO FERUL 45
  
- REVINOL
- PIRULAT PEEL 40
- BI-PHASYC PEEL
- ACNE PEEL
  
- NEUTRALIZE

# PEELING FÍSICO



## RESKIN

Ref. P38. Tarro 200ml

Actúa sobre la película hidrolipídica eliminando impurezas y residuos preparando el rostro y el cuerpo para tratamientos posteriores mientras que, al mismo tiempo, gracias a su peculiar formulación emulsionada confiere importantes principios funcionales a la epidermis

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles excepto reactivizadas

### *Modo de empleo*

Aplicar mediante masaje, dejar 3 minutos en exposición, retirar con agua fría y clean physio.

### EXFOLIANTES

- **Polvo de cáscara de nuez:** Exfoliante vegetal natural
- **Bacillus ferment:** Exfoliante enzimático  
Alternativa suave a los AHAs
- **Urea:** queratoplástico y queratolítico
- **Granulos de Micro celulosa:** Exfoliante natural suave
- **Tensioactivos no iónicos:** eliminan impurezas respetando ph

### HIDRATACIÓN Y REPARACIÓN

- **Betaína** muy higroscópico y gran capacidad para retener agua
- **4-t-Butilciclohexanol:** Ayuda a reducir las sensaciones de ardor y picor frecuentes en pieles sensibles
- **Arcilla roja :** purificante y remineralizante
- **Aceites emolientes :** dan sedosidad y cuidan el manto

# PEELING: PRESERVAR

## POLI SOFT

Ref. P06. Botella, 100ml

pH 3,3/3,5



PHAs 25%

Peeling Preservar: suave nivel 1 sin pelado. Hidrata, suaviza, ilumina y revitaliza. Aumenta la elasticidad de la piel.

NO FOTOSENSIBILIZANTE

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles y en especial:

- pieles «enfermas»
- **máxima reactividad, rosáceas, couperose, fragilidad capilar**
- **deshidratación**
- **Contorno de ojos**

### *Modo de empleo*

Pincelar 1 capa. Dejar en exposición 5-10 min.

No neutralizar y retirar con agua.

### **EFECTO PEELING:**

#### **Complejo PHAs 25%**

- **Gluconolactona:** principio activo biomimético. Potente hidratante, revitaliza la renovación celular. Antioxidante natural, mejora la barrera cutánea, mejora la textura y protege del fotoenvejecimiento.

- **Ácido lactobiónico:** quelante del hierro de propiedades antioxidantes, muy higroscópico. Promueve la renovación celular, aumenta la firmeza, previene y reduce los signos de envejecimiento de la piel.

# PEELING: REESTRUCTURAR

## MANDO COMPLEX 40

Ref. PM1. Botella, 200ml  
pH 1,3/1,7



PHAs – AHAs 40%

Peeling Reestructurar: nivel 2. Puede haber pelado.

Efecto rejuvenecedor y unificador del tono.

Hidrata y normaliza la piel grasa, afina el poro.

**NO FOTOSENSIBILIZANTE:** Se puede usar antes o después de la exposición solar.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles y en especial las delicadas.

- **Luminosidad**

- **Envejecimiento** inicial

- **Manchas: tratamiento de verano**

- **Acné: tratamiento de verano o acné inflamado**

### **Modo de empleo**

Con la piel seca, pincelar 1 capa . Dejar en exposición 5-9 minutos. Neutralizar y retirar con agua. Atención porque al ser muy líquido puede entrar en ojos o boca.

### **PEELING · PHAs – AHAs 40%**

- **Complejo PHAs: Gluconolactona y Lactobiónico 3%:** antioxidante e hidratante.
- **Complejo AHAs: Ácido mandélico 28%, Málico 3% :** hidratante y reafirmante. Unifica el tono y aporta luminosidad instantánea.

### **ANTIOXIDANTE, ANTIINFLAMATORIO Y ANTI-MMP:**

- **Resveratrol:** anti-ROS y -RNS, anti-inflamatorio, estimula la proliferación celular y revitaliza los fibroblastos = neo-síntesis de colágeno e inhibición de proteasas.
- **Ácido boswelico:** doble acción antiinflamatoria (inhibe los mediadores pro-inflamatorios y bloquea la migración de leucocitos al lugar de la inflamación). Controla las MMPs.
- **Ácido Fítico:** Energizante y antioxidante

# PEELING: REESTRUCTURAR

## MANDO FERUL 45

Ref. P26. Botella, 50ml.

pH 1,4/1,6



AHAS 45%.

Peeling Reestructurar: nivel 2. Puede haber pelado.

Efecto rejuvenecedor y unificador del tono. No causa ardor ni enrojecimiento. NO

FOTOSENSIBILIZANTE

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles y en especial las resistentes.

- **Luminosidad**

- **Envejecimiento** inicial

- Manchas: **tratamiento de verano**

- Acné: tratamiento de verano o **acné**

**inflamado**

### *Modo de empleo*

Con la piel seca, pincelar 1 capa. Dejar en exposición 6-9 minutos. Neutralizar y aclarar con agua fría.

### PEELING

- **Ácido mandélico 40%**, : Hidratante y reafirmante. Unifica el tono y aporta luminosidad instantánea.

### ANTIOXIDANTES, QUELANTES

- **Ácido Ferúlico (5%)** : antioxidante (actúa en sinergia con la vitamina C y E), protector del ADN celular, antiinflamatorio, inhibe la acción de la tirosinasa y estimula la melanogénesis, aumenta la actividad de los filtros solares.

- **Ácido Fítico (3%)**: Reduce la peroxidación lipídica.

# PEELING: REMODULAR, ACELERAR



## REVINOL

Ref. P31. Pack compuesto de : 3 sobres de 5ml (mascarilla), 3 viales de 2ml (peeling) y 3 viales de 2ml (suero)  
pH 4-5

Exfoliación suave y uniforme. Sin pelado. Piel suave y luminosa, más joven y más compacta.  
FOTOSENSIBILIZANTE

### *Para qué tipo de pieles?*

**Arrugas**, falta de luminosidad, pieles cetrinas, hiperpigmentadas.

### *Modo de empleo*

Con la piel seca, pincelar 1 capa. Dejar en exposición 7-9 min. No se neutraliza. Retirar con agua.

REMODULAR (primeras arrugas):

c/ Gel Physio

ACELERAR (piel madura):

c/Clean 10 o 15

La mascarilla se aplica en capa fina, deja 30 minutos en exposición y se retira a modo de peel off.

El suero lo lleva la clienta y se lo pone en casa al cuarto día por la noche.



### **REVINOL A · Peeling:**

pH 4,5

Retinol 0,3%, Vitamina PP 4%

### **REVINOL C · Mascarilla:**

Palmitato de Retinol 0,6%, Idebenona, Ascorbosilane C y Lipomoist

### **REVINOL P · Serum:**

Palmitato de retinol 0,6%, Vitamina PP 4%, Ácido hialurónico, Lipocroman 6 y Vitamina E



# PEELING: ACELERAR

## PIRULAT PEEL 40

Ref. P30. Botella, 50ml.

pH 0,7 -1,3



AHA-AKA 55%

Peeling medio: el más potente. Puede haber pelado.

Alisa arrugas y cicatrices de acné. Aumenta la densidad dérmica. Mejora la calidad epidérmica. FOTOSENSIBILIZANTE

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Para pieles “preparadas”:

- Envejecimiento acusado
- Manchas
- Marcas y cicatrices de acné
- Poro dilatado
- Luminosidad

### *Modo de empleo*

Con la piel seca, pincelar 1 capa. Dejar en exposición 3-7 min. Neutralizar, Retirar con agua fría.

Zonal o general.

Prestar atención a la posible escarcha.

### PEELING:

- **AHA complex** (10% ácido glicólico y 10% ácido láctico): exfolia, renueva y reestructura la epidermis y la dermis, activa el metabolismo celular, contribuye a la renovación y reestructuración de la dermis, facilita la penetración de otras sustancias, aclara.
- **Ácido pirúvico · AKA 35%** : exfoliante, estimula la proliferación y diferenciación de queratinocitos, aclara, aumenta la neosíntesis de colágeno y elastina en la dermis.

### ANTIOXIDANTE:

- **Ácido fítico:** antioxidante, reduce la peroxidación lipídica.

# PEELING: ACELERAR

## BI PHASIC PEEL

Ref. P36. 3 botellas de 10ml.  
pH 5,5/6,3

BHA 50%

Peeling queratolítico que desprende las 4-5 primeras capas de la capa córnea.

*¿Para qué tipo de pieles?*

**Hiperpigmentaciones.** Envejecimiento .  
Hiperqueratosis. Efecto queratolítico inmediato

### **Modo de empleo**

Hay que unificar las fases. Valorar 1-2ml para una aplicación facial. Se aplica con brocha. Exposición 2-3 minutos para que seque. Frotar con los dedos. Se forma una pátina blanca. Se lava con agua. No hay que neutralizar. Prestar atención a la posible escarcha.

Una vez abierta, la fórmula permanece activa en la botella un mes. Agitar bien antes de usar.

**Atención:** a bajas temperaturas puede cristalizar; calentar entre las manos. Si no es suficiente, acercar a fuente de calor (unos 25 grados) durante una hora. Se puede usar de manera general o localizada.



## PEELING:

### **50% Salicilato de Betaína:**

-Ácido salicílico tiene acción queratolítica (rompe la cadena de proteína de queratina entre corneocitos). Al no tener efecto sobre otras proteínas sólo exfolia las células córneas y por lo tanto es bien tolerado por las células subyacentes, libres de queratina.

- Betaína (trimetilglicina): aminoácido de acción humectante y anti-irritante, sin viscosidad residual.

**1% Keratoline** (proteasa de fermentación de keratolina): acción enzimática exfoliante. Aporta brillo, suavidad y tono uniforme.

**5% Niacinamida o nicotinamida (Vitamina PP):** vitamina soluble en agua fundamental para coenzimas fundamentales de oxidoreducción. Regula la proliferación y diferenciación celular, es antiinflamatoria, antibiótica, seborreguladora, hidratante y revitalizante. Regula la hiperpigmentación de la piel.

# PEELING: ACELERAR

## ACNE PEELING

Ref. P14. Botella, 50ml.  
pH 1,4 - 1,6



AHAs, BHA, AKA 37%

Peeling fuerte. Puede haber pelado

Peeling + tratamiento: regularización de la hipersecreción sebácea y liberación tapones de queratina en el folículo pilosebáceo.

Antibacteriano y antiinflamatorio.

FOTOSENSIBILIZANTE

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de **acné**.

Hiperpigmentación.

### *Modo de empleo*

Exposición 3-7min. Neutralizar. Retirar. Aplicar sólo sobre la zona específica. Prestar atención a la posible escarcha.

### PEELING Y TRATAMIENTO ACNÉ:

- **Retinal (ciclodextrinas):** activa la renovación epidérmica y mejora la queratinización. Promueve la eliminación de puntos negros, acción antibacteriana.
- **Ácido azelaico · AHA:** reduce la formación de microcomedones, antimicrobiano . Aclara y equilibra el sebo.
- **Ácido salicílico · BHA 0,1%:** exfoliante. En las lesiones inflamadas realiza una acción secante y antibacteriana y facilita la eliminación de puntos negros.
- **Ácido glicólico · AHA 12%:** exfoliante , previene la formación de puntos negros y facilita su eliminación.
- **Ácido mandélico · AHA 10%:** exfoliante , bacteriostático y sebostático a nivel del folículo pilosebáceo.
- **Ácido pirúvico · AKA 7%:** penetrar profundamente en el folículo y ejerce su capacidad bacteriostática, comedolítico (facilita el vaciado de quistes y microquistes), sebostático (promueve la regularización de la hiperproducción sebácea). Reduce la grasa de la epidermis.

# PEELING: NEUTRALIZACIÓN



## NEUTRALIZE

Ref. P10. Botella, 200ml

Gel neutralizante: asegura la perfecta neutralización de diversas preparaciones de peeling y permite para continuar el tratamiento de la piel de una forma segura, combinado con medidas de descongestión.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas.

### *Modo de empleo*

Aplicar varias capas hasta cubrir por completo toda la zona de exposición del ácido. Retirar con agua fría.

### MEZCLA ALCALINA COMPLEMENTADA CON EXTRACTOS DE PLANTAS CALMANTES Y REGENERANTES:

- Sylvestris de Malva
- Hamamelis
- Aloe Vera

# ACTIVADORES CELULARES

---

- RX 50
- RX CARBOXY

# ACTIVADOR CELULAR. SYNERGIC PEEL

## RX50

Ref. P32. Caja con 6 sobres de 3ml (Fase A) y 6 sobres de 3 ml (Fase B)  
pH 1,3/1,7

Peeling modulable y reestructuración dérmica.  
Peeling nivel 1, 2 y 3. Puede haber pelado.  
Efecto rejuvenecedor e iluminador.  
**NO FOTOSENSIBILIZANTE**

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles. Solo o con otros peelings.  
Reestructuración dérmica profunda:  
**Envejecimiento prematuro y piel madura**  
especialmente en verano.  
Luminosidad y revitalización

### *Modo de empleo*

Mezclar los sobres y masajear 10 min. No se neutraliza, pero se aplica una nuez de neutralizante al final del masaje para penetrar el producto. Puede haber pelado. Si se utiliza con otros peelings, siempre el último. **No se retira (valorar retirar con rx carboxy).**



## PEELING y REESTRUCTURACIÓN DÉRMICA:

- **Complejo ácidos:** glicólico, ferúlico, láctico, pirúvico y succínico.
- **Complejo aminoácidos pro-colágeno y pro-elastina + antioxidante:** prolina, lisina, glicina y ácido fítico.

### **3 en 1:**

1. Efecto **peeling**
2. **Renovación dermo-epidérmica:** aumenta la energía celular y revitaliza los Fibroblastos. Mejora la producción de colágeno y elastina. Revitaliza la renovación epidérmica.
3. Acción **antioxidante** y protección del DNA celular.

# ACTIVADOR CELULAR.REVITALISING SKIN



## RX CARBOXY

Ref. P37. Caja con 6 sobres de 3ml (Fase A) y 6 sobres de 3 ml (Fase B)

pH 2

Innovador producto biodinámico indicado para un efecto reafirmante inmediato, una intensa renovación celular asociada a una acción antioxidante, bioprotectora y regeneradora de la barrera cutánea.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles.

### *Modo de empleo*

Mezclar los sobres hasta textura mousse y masajear hasta absorción.



### AHAS

- **Complejo ácidos:** glicólico, láctico, pirúvico y málico.

### VITAMINAS

- **Vitamina C :** refuerza sistema inmunitario ,a.o., contrarresta la inflamación
- **Vitamina E:** a.o. . Optima sinergia con la vit. C

### ANTIOXIDANTES

- **Acido Ferúlico:** a.o, fotoprotector, protege el ADN de los daños solares. Reduce los signos del envejecimiento
- **Alantoina:** mejora la síntesis de los constituyentes de la MEC. Queratolítica, repitelizante, emoliente y a.o.
- **Espirulina:** alga rica en ficocianobilina, un pigmento con alta intensidad a.o. Rica en vitaminas, ácidos grasos y minerales.

### QUIESCENCIA CELULAR

- **Acido Carnósico:** a.o., antibacteriano, antiinflamatorio. Contrarresta la senescencia celular.

### EFECTO BOHR

- **Mezcla de Carboxy:** complejo que activa el efecto Bohr, un proceso fisiológico que involucra la liberación de O2 de la hemoglobina cuando está influenciado por la concentración de H+ y CO2.

# POST PEELING: ANTIOXIDANTES

---

- OZONE VITAL
- REDOXYL
- GENIAL

# POST-PEELING: ANTIOXIDANTES



## OZONE VITAL

Ref. C11. Botella, 100ml.

Aceite ozonizado, antiinflamatorio, cicatrizante, antioxidante y energizante.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de piel y especialmente **piel inflamada, alterada.**

**Cicatrices y heridas.**

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### REGENERADOR:

. **Ozónidos:** mezcla de aceite y ozono. Regenerador, revitalizante, antiséptico, cicatrizante.

### ANTIINFLAMATORIO:

• **Ácido glicirretínico:** antiinflamatorio, anti-edema y ayudante en procesos reparadores.

### ANTIOXIDANTE:

• **Ácido lipoico:** potente antioxidante, quelante del hierro, del cobre y otros metales.

### ANTIBACTERIANO

**MEJORA LA CIRCULACIÓN SANGUÍNEA Y**

**OXIGENA**

**ANALGÉSICO**

**CICATRIZANTE**

# POST-PEELING: ANTIOXIDANTES



## REDOXYL

Ref. PD03/1. Botella, 30ml.

Serum antioxidante de amplio espectro

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de piel. Estrés oxidativo.

**Fotoenvejecimiento.**

### *Modo de empleo*

sobre la piel y hacer penetrar.

### ANTIOXIDANTE DE AMPLIO ESPECTRO:

- **Resveratrol:** antioxidante doble acción (agente quelante y neutralizador RL). Inhibe MMP.
- **Lipocroman-6:** bloquea ROS y RNS.
- **Ascorbosilane** (ácido ascórbico + silicio): refuerza el sistema inmunológico, previene la formación de RL.

# POST-PEELING: REGENERANTES



## GENIAL

Ref. P39. Botella con dosificador, 100ml.

Fluido regenerante, hidratante.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de piel

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

**Fitoesfingosina:** Estimula la síntesis de ceramidas en el estrato córneo, contribuyendo a la reparación y mantenimiento de la película hidrolipídica de la epidermis.

**Serina:** es un componente de los fosfolípidos, que son importantes para la integridad de las células. membranas; La serina es el aminoácido más abundante en NMF.

**Ácido aleurítico:** es un componente de los fosfolípidos, que son importantes para la integración de las membranas celulares.

**Extracto de levadura:** Proporciona hidratación inmediata de las capas superficiales de la epidermis.

**Urea:** por sus propiedades queratolíticas, la urea favorece la regeneración de la piel y restaura la Funciones de "barrera" de la piel.

**Maltosa, trealosa, glucosa:** Azúcares de origen natural con capacidad de mantener la correcta hidratación de la piel.

**Alantoína:** queratoplástica, emoliente, calmante, antioxidante.

**Palmitoyl tripeptide-38:** estimula la síntesis de los 6 componentes principales de la matriz de la piel y la unión dermis-epidermis. Mejora directamente las arrugas y promueve el rejuvenecimiento de la piel en múltiples niveles.

# SERUMS

---

- HYDRA INTENSITY
- HOMEO ROSE
- ACNE STOP
- G.F. MATRIX
- ACTION CD 44
- INTERACTIVE PLUS

# SERUMS DIANA: HIDRATACIÓN



## HYDRA INTENSITY SERUM

Ref. P19. Botella con dosificador, 50ml.

Sérum antisequedad e hidratante que aporta confort total rápidamente.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Piel seca y/o deshidratada.

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### HIDRATANTE:

- **Hydraprotectol-SM:** hidratación superficial inmediata. Mejora a medio plazo de la hidratación profunda. Refuerza la barrera cutánea.
- **Tripéptido:** promueve la producción de ácido hialurónico con una notable mejora de la hidratación profunda.

### ANTISEQUEDAD

- **NSLE (dermocompatible):** ayuda a regenerar la película lipídica. Refuerza la piel frente a las agresiones externas.

# SERUMS DIANA: PIELES SENSIBLES, ROJECES



## HOMEO ROSE SERUM

Ref. P22. Botella con dosificador, 30ml.

Sérum anticuperosis, antiinflamatorio y antirojeces. Reduce la expansión de los vasos sanguíneos y su permeabilidad. Disminuye la sensibilidad de la piel a los cambios de temperatura.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles sensibles a **hiper reactivas**. Dermatitis con rosácea. Pieles alteradas.

### **Modo de empleo**

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### **ANTIINFLAMATORIO:**

- **VPG-FACTOR S15- exclusivo natinuel** : complejo biomimético derivado de factores de crecimiento para la preservación y regeneración vascular completa, acción antiinflamatoria y desensibilizante. Mejora la oxigenación celular, aumenta el umbral de tolerancia disminuyendo la reactividad.

### **ANTI-IRRITACIONES Y ANTI-ROJEZ:**

- **Regu-complex**: previene el enrojecimiento y la irritación; inhibe la liberación de proteasas. Calma y reduce la aparición de telangiectasias.

### **REFUERZO DE LA BARRERA CUTÁNEA:**

- **Crystal skin 1000**: complejo dermocompatible con los lípidos de la matriz extracelular del estrato córneo. Forma un área de adhesión grande que mejora la liberación transepidérmica de ingredientes activos solubles en agua. Preserva la integridad de la barrera cutánea.

# SERUMS DIANA: ACNÉ



## ACNÉ STOP SERUM

Ref. P15. Botella, 50ml.

Sérum específico para la hiperseborrea y la inflamación del canal pilo-sebáceo.  
Regula la hiperseborrea y la hiperqueratosis.  
Inhibe la proliferación bacteriana.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles grasas a **acnéicas**.

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### SEBORREGULADOR:

- **Vitamina PP (NIACINAMIDA):**

antiinflamatorio por inhibición de la liberación de histamina por los mastocitos. Antibiótico comparable a la clindamicina, pero no crea resistencia a los antibióticos, Seborregulador por inhibición de la lipogénesis.

- **Complejo anti acne (NDGA y ácido oleanólico):** inhibe la 5-A reductasa y normaliza la hiper-seborrea; inhibe la hiperqueratosis, la inflamación y la cutibacterium acnes y la levadura pityrosporum.

### REGULA LA HIPERQUERATOSIS y ANTIBACTERIANO:

- **Retinal** : activa la renovación celular y normaliza la hiperqueratinización y promueve la eliminación de comedones. Antibacteriano.
- **Ácido salicílico · bha:** exfoliante. Penetra en lesiones inflamadas donde realiza una acción secante y antibacteriana. Facilita la eliminación de puntos negros.

# SERUMS DIANA: ANTIEDAD



## G.F. MATRIX SERUM

Ref. PS08. Botella, 30ml.

Sérum de rejuvenecimiento dermo-epidérmico: regeneración epidérmica, de la capa basal y de la matriz extracelular.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **envejecimiento prematuro** o pieles maduras.

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### REGENERACIÓN DE LA CAPA BASAL Y REJUVENECIMIENTO EPIDÉRMICO:

- **Dipéptido-5 y -6:** estimula la regeneración de proteínas clave de la lámina basal (laminina, colágeno IV, VII y XVII, integrina), mejorando su estructura y su funcionamiento; optimiza los intercambios dermo-epidérmicos: aumenta la firmeza, la compacidad y la comunicación celular.
- **Pentapéptido-31:** regula la actividad de las células madre, fortalece su medioambiente y optimiza el rejuvenecimiento epidérmico.

### REJUVENECIMIENTO DÉRMICO:

- **Factor de crecimiento de fibroblastos ácidos AFGF:** interactúa con el receptor FGFR-2, rejuvenece los fibroblastos consiguiendo una mejor producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico y un aumento general de la densidad dérmica.
- **Factor de crecimiento básico de fibroblastos BFGF:** regenera y reorganiza la matriz extracelular dérmica. Estimula la proliferación de fibroblastos, la neocolagénesis y la síntesis de nuevas fibras elásticas, estimula la producción de glicosaminoglicanos, y la síntesis de fibronectina.



## **ACTION CD44 PLUS SERUM**

Ref. PD01/1. Botella, 50ml.

Sérum de rejuvenecimiento: redensificante dérmico. Mejora firmeza y arrugas. Colágeno III.

*¿Para qué tipo de pieles?*

**Arrugas, falta de firmeza, falta de colchón.**

***Modo de empleo***

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### **OPTIMIZACIÓN DE LA MATRIZ DÉRMICA:**

- **Mezcla de aminoácidos:** mezcla de aminoácidos precursores de los componentes estructurales de la piel, útiles para optimizar la formación de la matriz dérmica.

### **NEOCOLAGÉNESIS COLÁGENO III:**

- **Fragmentos de ácido hialurónico (20-38 monómeros):** Se unen al CD44 para activar los fibroblastos que producen red de colágeno III. El colágeno tipo III se encuentra en grandes cantidades en la piel biológicamente joven, mientras que su edad disminuye con la edad.

# SERUMS DIANA: ANTIEDAD



## INTERACTIVE PLUS SERUM

Ref. PS00. Botella, 50ml.

Sérum de rejuvenecimiento: regeneración dermo-epidérmica.

*¿Para qué tipo de pieles?*

**Pieles envejecidas y/o hipotónicas.** Muy activo. Valorar peeling. No embarazo ni lactancia. No piel sensible.

**Modo de empleo**

Aplicar sobre la piel y hacer penetrar.

### RENOVACIÓN EPIDÉRMICA:

- **Tripéptido biomimético:** recrea el proceso de descamación natural de la piel joven.
- **Gluconolactona · PHA:** exfoliante, hidratante. Antioxidante y mejora la barrera cutánea.
- **AHAs (sistema de ciclo):** activan los mecanismos que regulan el metabolismo energético celular a nivel dermo-epidérmico.
- **Ácido malico:** energizante.
- **Retinal:** renovación epidérmica.

### RENOVACIÓN DERMO-EPIDÉRMICA:

- **G-Factor P63 - exclusivo Natinuel:** activa la diferenciación de células madre, promueve la angiogénesis, aumenta la biosíntesis de proteoglicanos, colágeno, elastina y GAGs, reconstruye la barrera protectora, evita la glicación, activa la SOD y bloquea interleuquina-1 (inflamatoria).
- **DMAE:** aumenta la síntesis de colágeno y elastina. Antioxidante.

### ANTIOXIDANTE:

- **Idebenona:** bloquea y elimina los radicales libres, mejora la energía celular y la oxigenación

# SKIN PEN: SUEROS

---

- NORMALIZE SKIN C.R.
- RESTRUCTURE LIFT SKIN
- FAT NORMALIZE C.R.P.
- BIO OXY
- BIO MEC
- EXO-HYAL
- AGE SPOT SYSTEM
- THE LOOK

# SKIN PEN: ESTERIL ANTIARRUGAS



## NORMALIZE SKIN CR

Ref. CCS01. Caja con tres botellas de 10ml.

Sérum estéril bioestimulante colágeno III.  
Refuerza el sostén dérmico y disminuye las arrugas.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **primeros signos de envejecimiento** y pieles con reactividad.

### *Modo de empleo*

Coger el producto con jeringa. Aplicar sobre la piel 2ml y hacer penetrar con Skin Pen.

### ESTIMULACIÓN DÉRMICA:

- **Fragmentos de ácido hialurónico:** se unen a los receptores CD44 estimulando la actividad de los fibroblastos.
- **Mezcla de aminoácidos:** soporte esencial para que el fibroblasto fabrique los constituyentes de la dermis, incluido el colágeno tipo III.

### PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA DERMO-EPIDÉRMICA:

- **Cisteína:** inhibe las MMP
- **Vit. C:** antioxidante pro-colágeno.
- **Glutation:** antioxidante, oxigena las células, desintoxica de metales pesados, elimina RL

### ANTIINFLAMATORIO Y PROTECTOR:

- **S-adenosil methionina:** antiinflamatorio
- **Fitosfingosina:** regula la flora cutánea, estimula la síntesis de ceramidas 3-6 e inhibe la proteína quinasa .

**TAMPÓN DE BICARBONATO:** mantiene el valor de pH en 7.4 evitando la acidificación.

# SKIN PEN: ESTÉRIL REAFIRMANTE Y ANTIARRUGAS



## RESTRUCTURE SKIN LIFT

Ref. CCS04. Caja con 3 botellas de 10ml.

Sérum estéril bioestimulante colágeno I. Efecto lifting y reafirmante: produce una contracción de las fibras y de los queratinocitos y estimula la producción de fibras dérmicas.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **arrugas y flacidez**.

### *Modo de empleo*

Coger el producto con jeringa. Aplicar sobre la piel 2ml y hacer penetrar con Skin Pen.

### REAFIRMANTE Y ANTIARRUGAS:

- **Mix de aminoácidos + DMAE:** nutren al fibroblasto activado para permitir la nueva formación de colágeno tipo I, regulando la formación y el tamaño de las fibrillas.
- **Decapéptido 3:** induce la proliferación de fibroblastos, aumentando neo-síntesis de elastina, colágeno I, fibronectina y laminina.
- **Ácido hialurónico:** promueve la hidratación y la redensificación de la piel.

### EFFECTO LIFTING:

- **Solución ácida hipertónica:** acción irritante que activa los receptores CD 40 y estimula el colágeno fibrótico que se retrae y realiza una acción de reafirmación y elevación.

### ANTIOXIDANTE

- **Glutation:** antioxidante, oxigena las células, desintoxica de metales pesados, elimina RL

# SKIN PEN: ESTÉRIL DEPÓSITOS GRASOS



## FAT NORMALIZE C.R.P.

Ref. CCS03. Caja con 3 botellas de 18ml y 2 botellas de 2 ml.

Sérum estéril que induce la apoptosis de los adipocitos con la consiguiente reducción de volumen de las áreas tratadas.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **depósitos grasos** localizados.

### *Modo de empleo*

Coger el producto con jeringa. Mezclar la fase 2 dentro de la fase 1. Aplicar con skin pen . Una vez preparado se deberá utilizar todo el producto o preparar sólo la cantidad a utilizar.

### **APOPTOSIS ADIPOCITARIA:**

- **Ácido ascórbico** : en la concentración adecuada para reducir los iones metálicos que conducen a la generación de radicales libres a través de la reacción de Fenton que favorece la apoptosis de los adipocitos.
- **Resveratrol**: actúa en sinergia con el ácido ascórbico contribuyendo así a la apoptosis al inhibir la señalización de PI3K / Akt. También controla la homeostasis del tejido adiposo.

### **DISMINUCIÓN DE LA LIPOGÉNESIS:**

- **Ucpeptide V**: disminuye la lipogénesis al activar la UCP y aumentar la capacidad de captura y absorción de  $Ca^{2+}$  mitocondrial.

### **ANTIRRADICALES LIBRES:**

- **Hierro ferroso**: cataliza las reacciones de formación de los radicales libres.

# SKIN PEN: ESTÉRIL ESTRÉS OXIDATIVO

## BIO-OXY

Ref. CCS05. Caja con 3 viales 10m.

Sérum estéril que contrarresta el estrés oxidativo:

- Energizante
- Antioxidante
- Antiinflamatorio
- Regenerador

### ¿Para qué tipo de pieles?

Todo tipo de pieles y en especial, **estrés oxidativo**, pieles con primeros signos de envejecimiento o envejecidas. Inflamaciones e hipersensibilidad.

### Modo de empleo

Coger el producto con jeringa. Aplicar sobre la piel 2ml en puntos Tuina (1 gota por punto) y hacer penetrar con Skin Pen.



### PRESERVA CÉLULAS MADRE:

- **Resveratrol:** activador de las sirtuinas que contribuyen a preservar los telómeros de las células madre y por lo tanto las Preserva del envejecimiento.

### ANTIRRADICALES LIBRES:

- **Baicalína:** flavona de la scutellaria baicalensis que inhibe varios rl, revitaliza los fibroblastos, disminuye la glicación, mejora la producción de colágeno I y III, disminuye las mmp1 y 3 y protege las membranas mitocondriales.
- **Glutation:** disminuye el estrés oxidativo por su acción: antioxidante, oxigena las células, desintoxica de metales pesados, elimina rl. Fundamental para la longevidad mitocondrial, porque una disminución de glutacion en la piel la daña por aumento de peróxido de oxígeno.

### AUMENTO DE LA ENERGÍA CELULAR:

- **Atpéptido:** aumenta el atp intracelular y la señal ca esencial para la actividad de los fibroblastos. También aumenta la lipólisis.
- **Cronodyn (euglena gracilis extract):** microalga que estimula la movilización del ca y la síntesis de atp.
- **Acetyl l-carnitina:** aumenta la respiración celular y la producción de atp que activa los fibroblastos.

### REPARACIÓN DÉRMICA:

- **Ácido hialurónico (20-38 monómeros) y aa:** estimulan los receptores cd44 que activa la multiplicación de los fibroblastos y la síntesis de fibras.

# SKIN PEN: ESTÉRIL MATRIZ EXTRACELULAR

## BIO-MEC

Ref. CCS06. Caja con 6 viales de 2ml.

Sérum estéril de revitalización y reestructuración de la MEC:

- Optimización MEC
- Rejuvenecimiento Epidermis
- Rejuvenecimiento Dermis

### ¿Para qué tipo de pieles?

Pieles con envejecimiento prematuro a pieles envejecidas. Falta de densidad dermo-epidérmica. Patologías dermatológicas

### Modo de empleo

Coger el producto con jeringa. Aplicar sobre la piel 2ml y hacer penetrar con Skin Pen. Se puede mezclar con Restructure y/o Normalize.



### PROTECCIÓN CÉLULAS MADRE:

- **Tap63:** mantiene la salud de las células madre (dermis y epidermis) al mantener la estabilidad genómica.
- **Ghk tripéptido:** estimula la liberación del cobre necesario para la proliferación de las células madre y la reparación del tejido.

### REPARACIÓN UNIÓN DERMO-EPIDÉRMICA:

- **Tetrapéptido 3:** estimula la producción de componentes esenciales para la unión dermo-epidérmica: laminina 5 (adherencia epidermis-dermis), colágeno VII (relleno banda baja ecogénica) y fibronectina (unión membranas y fibras).

### REPARACIÓN MATRIZ EXTRACELULAR:

- **Retinol:** reduce la expresión de ccn1, alto en la piel envejecida, y que provoca inflamación y pérdida de colágeno.
- **Dmae + aa:** aumenta 2 proteínas de matriz extracelulares, la periostina (ajuste de la formación de fibrillas de colágeno i) y la dermatopontina (adhesión celular y reducción del diámetro del colágeno producido).
- **Acido hialurónico (20-38 monómeros) y aa:** estimulan los receptores cd44 que activa la multiplicación de los fibroblastos y la síntesis de fibras.

### ANTIINFLAMMAGING:

- **AHAs (glicólico y málico):** a bajas concentraciones son antiinflamatorios previniendo el inflamaging.

### ANTIOXIDANTE:

- **Gluconolactona:** antioxidante y antiglicación.

# SKIN PEN: ESTÉRIL REACTIVADOR CELULAR



## EXO-HYAL

Ref. CCS07. Caja con 3 botellas de 10ml.

Suero estéril para regenerar pieles envejecidas, primeros signos edad, pieles hiperpigmentadas

### *Para qué tipo de pieles?*

Proaging y antiaging, melanodermias

### *Modo de empleo*

Coger el producto con jeringa. Aplicar sobre la piel 3ml y hacer penetrar con Skin Pen. Se puede mezclar con Restructure.

### **Prolina, hidroxiprolina, glicina:**

Principales aminoácidos constituyentes de la molécula de colágeno

**Palmitoil (acido palmítico)tripeptido-5 (lisina, valina y lisil):** Péptido que estimula la síntesis de colágeno y simultáneamente ralentiza su degradación

**Exosomas Bio Pulsados :** con actividad dermatológica específica.

Aumentan la expresión de colágeno I y III y elastina . Inhiben melanogénesis

# SKIN PEN: HIPERPIGMENTACIONES

## AGE SPOT SYSTEM

Ref. P34. Caja con 3 viales de 4ml.

Sérum regulador de la melanogénesis, iluminador. Acción múltiple sobre la tirosinasa, la oxidación de la melanina y los mediadores queratinocitarios para lograr un bloqueo máximo de la acción melanocitaria.

NO FOTOSENSIBILIZANTE

### ¿Para qué tipo de pieles?

Pieles con **hiperpigmentaciones**

### Modo de empleo

Aplicar en la zona hiperpigmentada y penetrar.



### INHIBICIÓN DE LA TIROSINASA:

- **Arbutina:** antioxidante, inhibe la actividad de la tirosinasa. Inhibe la polimerización de 5,6 di-hidroxiindol (evita el paso de dopa-chromo a eumelanina con lo que la melanina producida es un pigmento incoloro).
- **Ácido succínico:** quelante del cobre que inhibe la tirosinasa. Antioxidante, inhibe la oxidación de tirosina a DOPA y DOPA a DOPAQUINONA.
- **Vit C:** previene la hidroxilación de la tirosina en DOPA y transforma la melanina oscura (oxidada) en melanina clara (reducida). Antioxidante y antiinflamatorio.
- **Glutation:** quelante del cobre que inactiva la tirosinasa y reduce la capacidad de L-DOPA para interactuar con la tirosinasa. Refuerza la inhibición de la tirosinasa su acción antioxidante.
- **Oligopeptido 34:** disminuye y regula la melanogénesis.

### INHIBICIÓN DE LOS MEDIADORES PRO-MELANOGÉNESIS:

- **Ácido tranexámico (2%):** bloquea el plasminógeno sintetizado y liberado de los queratinocitos lo que conduce a la inactivación de melanocitos y bloqueo de la melanogénesis.

### REDUCCIÓN SÍNTESIS EUMELANINA:

- **Cisteína:** favorece la feomelanogénesis reduciendo la síntesis de eumelanina.

# SKIN PEN: BOTOX LIKE

## THE LOOK PROFESIONAL

Ref. P35. Kit con 3 sobres de 2ml (Fase A) y 3 viales de 2ml (Fase B)

Tratamiento integral (peeling + serum estéril) de contorno de ojos. Piel más suave e hidratada. Aspecto rejuvenecido. Piel más lisa, con menos arruguitas y con efecto botox-like.

### ¿Para qué tipo de pieles?

Contorno con **arrugas marcadas**.

### Modo de empleo

Abrir la fase A (peeling) y trabajar la zona 2 minutos, dejar en exposición 6 minutos y retirar. Abrir la fase B (suero) y trabajar en contorno y frente (puntos toxina)



**PEELING:** Proteasis de fermentación de urea que alisa, hidrata, aumenta la formación de filagrina y mejora de la función barrera.

### **BOTO FILL (Esteril) · EFECTO BOTOX-LIKE:**

- **Argireline (HEXAPEPTIDE-8):** interactúa con las proteínas del complejo SNARE desestabilizándolas. La señal bioquímica que conduce a la contracción muscular no se libera y el músculo se relaja.
- **Leuphasyl (PENTAPEPTIDE-18):** imita el mecanismo de las encefaloínas. Al asociar este péptido biomimético con el receptor de la encefaloína, se reduce la excitabilidad de la neurona.
- **Snap 8 (HEPTAPEPTIDE-1):** actúa a nivel de membrana postsináptica como antagonista del receptor de la membrana de la nicotina de la acetilcolina (nmAChR). Bloquea la liberación de iones de sodio mediante la inhibición de la contracción muscular.
- **Inyline (PENTAPEPTIDE-3):** actúa sobre la membrana postsináptica inhibiendo el complejo Agrin/MASC, evitando así la agrupación de receptores AChR. Esto no desencadena la fase bioquímica postsináptica y, por lo tanto, resulta en una clara reducción de las arrugas mímicas.

# MASCARILLAS

---

- HOMEEO ROSE MASK
- HYDRA INTENSITY MASK
- ACNE MASK
- AGE SPOT MASK
- NORMAL MASK
- TOP GEL
- DEFINITIVE MASK

# MASCARILLAS: ANTIINFLAMATORIA

## HOMEO ROSE MASK

Ref. P23. Tubo, 200ml.

Mascarilla crema anti-cuperosis, desensibilizante y calmante. Estabiliza rápidamente la piel alterada y refuerza la barrera cutánea. Tonifica los capilares y reduce significativamente el enrojecimiento. Mejora la dermatitis por rosácea.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles **sensibles**, reactividad, exceso de vascularización y siempre que tengamos que bajar inflamaciones.

### *Modo de empleo*

Exposición 15 min con gasa humedecida con agua fría. Reponer si necesario. No retirar. Se puede mezclar con otras mascarillas.



### ANTIINFLAMATORIO:

- **CHRYS 2B** (derivado biotecnológico de Crisantemo): antiinflamatorio por la inhibición de mediadores químicos de la inflamación.
- **VEDACALMINE**: complejo antiinflamatorio e hidratante; restaura la película hidrolipídica mediante la creación de una película protectora que reduce la TEWL, su componente principal es el ácido boswelico.

### ELASTICIDAD Y REFUERZO DE LA BARRERA CUTÁNEA:

- **Manteca de karité**: su contenido elevado en insaponificables (del 12% al 18%) mejoran el tono de la piel y mantienen su elasticidad.
- **Crystal skin 1000**: emulsionante de cristal líquido bio-mimético, dermocompatible con los lípidos de la matriz, preserva la integridad de la barrera cutánea.

# MASCARILLAS: HIDRATANTE



## HYDRA INTENSITY MASK

Ref. P20. Tubo, 200ml.

Mascarilla crema hidratante y revitalizante para una piel compacta, suave y sedosa al tacto. Confort y vitalidad. Hidratación instantánea. Refuerzo de la barrera cutánea.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

**Deshidratadas**, con falta de consistencia o un exceso de renovación.

### *Modo de empleo*

Exposición 15 min con gasa humedecida con agua fría. Reponer si necesario. No retirar. Se puede mezclar con otras mascarillas.

### HIDRATACIÓN Y REFUERZO BARRERA CUTÁNEA:

- **Hidraprotectol -SM:** Hidratación superficial inmediata, mejora la hidratación profunda y fortalece la barrera cutánea.
- **Lipomoist:** películas moleculares que son fácilmente absorbidas por el estrato córneo. La acción hidratante de larga duración proporciona una suavidad inmediata a la piel. Mejora la cohesión de la matriz extracelular epidérmica y preserva el equilibrio lipídico del estrato córneo.
- **Escualeno:** antioxidante. Acción bioprotectora del estrato córneo.

# MASCARILLAS: PIEL GRASA A ACNÉICA



## ACNE MASK

P16. Tubo, 200ml.

Mascarilla calmante, suavizante, equilibrante.  
Absorbente y depurativa. Bactericida.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **acné** o hiperseborrea.

### *Modo de empleo*

Exposición 15min con gasa humedecida.  
Humedecer y retirar con agua.

### REGULADOR DEL SEBO:

**Azeloglicina:** regulador del sebo, aclarador, antiinflamatorio

### CALMANTE Y ANTIINFLAMATORIO:

- **Bisabolol:** calmante, antibacteriano, antiinflamatorio.
- **Saw Palmetto:** inhibidor de la 5-alfa reductasa, antiinflamatorio, seborregulador.
- **CALENDULA:** calmante y antibacteriano

### PURIFICANTE:

**Arcilla blanca (caolín):** contiene una amplia gama de minerales y oligoelementos. Es purificante, antiséptica y reequilibrante.

### REFUERZO BARRERA CUTÁNEA:

- **Aceite de argán:** antioxidante, calmante, hidratante, promueve el reequilibrio de la barrera cutánea.
- **Aceite de sésamo:** Emoliente, reepitelizante bacteriostático

# MASCARILLAS: HIPERPIGMENTACIONES

## AGE SPOT MASK

Ref. P29. Tubo, 100ml.

Crema diseñada para una acción despigmentante de larga duración.

**¿Para qué tipo de pieles?**  
Hiperpigmentaciones.

### **Modo de empleo**

Aplicar y dejar en exposición 15 minutos, y retirar bien con agua. En casos de melasmas complicados se aconseja su uso 3 veces a la semana por noche en capa gruesa durante 15 minutos.



**Azeloglicina:** Inhibición de la oxidación de la tirosina, actividad antioxidante, acción antiinflamatoria.

**Feniletil resorcinol:** Sustancia con una alta capacidad inhibidora sobre la actividad de tirosinasa y, en consecuencia, la inhibición de la producción excesiva de melanina.

**Alantoína:** Se define como "proliferante celular" porque supervisa la formación de tejido epitelial, es queratoplástica, emoliente, calmante y antioxidante.

**Peróxido urea:** Convierte la melina en ácido pirrólico, un compuesto incoloro

**Acetil glucosamina y niacinamida:** Actúan sinérgicamente para optimizar la coloración cutánea

# MASCARILLAS: REGENERADORA Y CALMANTE



## NORMAL MASK

Ref.P12. Tubo, 150ml.

Mascarilla normalizante y antioxidante.  
Refuerza la MEC y la regeneración epidérmica.  
Purificante.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Pieles con **envejecidas**, falta de tono.

### *Modo de empleo*

Exposición 15 min con gasa humedecida con agua fría. Retirar con agua fría. Se puede mezclar con otras mascarillas.

### REAFIRMANTE:

- **DMAE (dimetilaminoetanol)**: incrementa la liberación de acetilcolina en la dermis, incrementa la retención de agua en la dermis y aumenta la síntesis de colágeno y de GAGs dérmicos.

### ANTIOXIDANTE:

- **Darutoside**: estimula los mecanismos de regeneración Natural de la piel, antiinflamatorio. Refuerza los antioxidantes endógenos, SOD y glutatión.

### PURIFICANTE:

- **Calendula**: inmunomodulador y desinfectante.
- **Extracto de manzanilla**: emoliente, purificante.

# MASCARILLAS: LUMINOSIDAD Y FALTA DE COLOR



## TOP GEL

Ref. PM2. Botella, 200ml.

Mascarilla en gel para optimizar y mejorar el bronceado y el color básico de la piel y reforzar la barrera cutánea de cara a las exposiciones.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles y en especial las **apagadas** y las que no se ponen morenas. No aplicar en caso de hiperpigmentaciones

### *Modo de empleo*

Exposición 10min con film osmótico. Penetrar el resto.

### MEJORA DE LA BARRERA CUTÁNEA:

- **Tetrapéptido 2** (péptido biomimético): promueve los mecanismos de regeneración, mejora la diferenciación de queratinocitos, refuerza la barrera cutánea.
- **Venuceane** (fermento obtenido por biotecnología): protege la célula de los rayos uv y previene el foto envejecimiento. Estimula los mecanismos de reparación, mejora la diferenciación de los queratinocitos y aumenta la producción de ceramidas.

### OPTIMIZACIÓN DE LA MELANOGÉNESIS:

- **Melanobronze**: mejora la proliferación y la síntesis de melanina, mejora el color de la piel incluso sin exposición al sol.

### ANTIOXIDANTE:

- **Dnage** (extracto biotecnológico): protege el ADN celular del estrés oxidativo producido por los rayos uv, preserva la eficiencia mitocondrial y el metabolismo celular.

# MASCARILLAS: ANTIEDAD , HIDRATANTE



## DEFINITIVE MASK

Ref.P12. Tubo, 150ml.

Mascarilla de última generación hidratante, antioxidante, revitalizante y reequilibrante.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todo tipo de pieles

### *Modo de empleo*

Exposición 15 min con gasa humedecida con agua fría. Se puede mezclar con otras mascarillas. No se retira

### HIDRATACIÓN:

- **Acido Hialurónico:** De bajo, medio y alto peso molecular. Mejora la hidratación. Forma un film protector que reduce la TEWL, estimula el fibroblasto.

### ANTIEDAD:

- **Bio-Complex:** inhibición de la elastasa, regula la CCN1, acción antisenescencia (reduce la actividad de la B-galactidasa asociada)

### ANTIINFLAMATORIA:

- **Ácido Boswelico:** inhibe la enzima 5-LO y COX-2, reduciendo la producción de mediadores proinflamatorios

# CREMAS

---

- FUTURE CREAM
- NORMAL CREAM

# CREMAS: ANTIOXIDANTE



## FUTURE CREAM

Ref. PM4. Botella, 200ml.

Crema que repara la barrera cutánea, calma y compensa los efectos oxidantes de los ácidos y protege frente a las agresiones.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles y en especial las **sensibles**.

### **Modo de empleo**

Aplicar como crema final.

#### **REPARACIÓN BARRERA:**

- **Venuceane** (fermento obtenido por biotecnología): protege la célula de los rayos uv y previene el foto envejecimiento. Estimula los mecanismos de reparación, mejora la diferenciación de los queratinocitos y aumenta la producción de ceramidas.

#### **ANTI-MMP:**

- **Oligopeptide 20**: controla las MMP 2 Y 9.

#### **ANTIOXIDANTE:**

- **Acido lipoico**: antioxidante y captador de radicales libres.
- **Vitamina e**: antioxidante
- **Polifenoles** (derivados del aceite de oliva): antioxidante y anti-inflamatorio. Hidratación intensa.

#### **CALMANTE Y ANTIINFLAMMAGING:**

- **Bisabolol**: calmante y anti-inflamatorio. Promueve los procesos de reparación de la epidermis.
- **Ácido boswelico**: anti-inflamatorio a través de la inhibición de mediadores químicos de los procesos inflamatorios y a través de bloqueo de la migración de los leucocitos al sitio de la inflamación.

# CREMAS: ANTIEDAD



## NORMAL CREAM

Ref. P13. Tubo, 150ml

Crema hidratante, de refuerzo de la barrera cutánea y antioxidante.

### *¿Para qué tipo de pieles?*

Todas las pieles y en especial las **deshidratadas y envejecidas**.

### *Modo de empleo*

Aplicar como crema final. También se puede usar como mascarilla.

### REFUERZA LA BARRERA CUTÁNEA:

- **Nsle complex:** restaura la película de lípidos para reforzar la piel

### HIDRATANTE Y CONFORT:

- **Umectol:** humectante e hidratante.
- **Manteca de karité:** su contenido elevado en insaponificables (del 12% al 18%) mejoran el tono de la piel y mantienen su elasticidad.

### ANTI-MMP:

- **Oligopeptide 20:** controla las MMP 2 Y 9.

### ANTIOXIDANTE:

- **Carnosina + silybum marianum:** antioxidante, antiglicación
- **Lipochroman-6:** evita el estrés oxidativo mediante el bloqueo de ros y rns.
- **Thermostressine (tetrapéptido 22):** aumenta los niveles de hsp70, ayuda a combatir el estrés oxidativo. Revitaliza las células y combate la deshidratación.